

PRESTATIEVERKLARING
volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011

Naam van het product: Tangit PVC-C

Nr. 00134

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 14814 – PVC-C/PN16
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen voor fluïda
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Niet relevant
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 14814 - PVC-C/PN16

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Binnendruk/dichtheid	≥ 1000 h	EN 14814:2007
Uittrekbestendigheid	conform	EN 14814:2007
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	conform	EN 14814:2007

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(name and function)



(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(name and function)



(signature)

Düsseldorf, 14.06.2013
(place and date of issue)

Bijlage

	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 08 00134	
EN 14814: 2007 PVC-C Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen voor fluida (PN 16)	
In installaties voor transport/afvoer/opslag van water, dat niet voor menselijk gebruik bestemd is	
Binnendruk/dichtheid	≥ 1000 h
Uittrekbestendigheid	pass
Bestendigheid tegen hoge temperaturen	pass

*Zolang er geen afstemming van een Europees vergunningensysteem voor bouwproducten (EAS) heeft plaatsgevonden, moet bij contact met drinkwater aan de nationale bepalingen of adviezen worden blijven voldaan.